שילוט חדרים | אופקי

LE-L היא האופציה החסכונית לשלטים מסדרת ה- LEADER EDGE בתצורה אופקית. כחלק מהמערכת מוצעים שלושה פרופילים במידות גובה של 107,55 ו- 153 מ"מ הניתנים לחיתוך בכל אורך נדרש. בקצות הפרופיל מורכבים מכסי פלסטיק מוזרק. הפרופילים תוכננו כך שישמרו על מראה זהה ליתר תצורות המערכת.

מכסי הפלסטיק המוזרק מוברגים לנקודות ייעודיות בגוף הפרופיל ומוצעים בשלוש אפשרויות גימור: אפור,שחור ובציפוי כרום ניקל מבריק ייחודי המעניק לשלט מראה יוקרתי.

בשלטים בתצורת LE-L מכסי הפלסטיק מותקנים בצידי השלט.

מבנה הפרופילים כולל משטח חלק ואחיד המעולה לשימוש עם ויניל בהדבקה ישירה וכן מסילה צידית עדינה ביותר המאפשרת שימוש בנייר מודפס ושקף מגן קדמי עד לעובי של כ- 1.6 מ"מ.

בשני גדלי פרופיל: 107 ו-153 מ"מ, מוצעת תצורת DBM העושה שימוש בפרופילי קצה עם מכסי פלסטיק ומאפשרת שילוב חזית מלוח עבה יותר עם פסי מגנט אחוריים.

בפרק זה מופיעים שלטים בגדלים סטנדרטיים שכיחים אך ניתן להזמין שלטים כמעט בכל רוחב נדרש.

התקנת השלטים קלה ביותר וניתן להשתמש בדבק דו צידי ו/או בברגים נסתרים דרך מסילות ייעודיות בגוף הפרופילים.



1

מכסי פלסטיק ABS מוזרק בגימור ניקל, שחור ואפור



2

החלפת אינסרט מודפס בעזרת מוצץ וואקום



3

התקנה לקיר עם דבק דו-צידי

4

פרופילי המערכת: 55, 107 ו- 153 מ"מ



5

התקנה לקיר בעזרת ברגים

LE-L-H-W-EC	
סוג המערכת - לידר אדג' Leader Edge	LE
תצורת השלט - אופקית Landscape	L
גובה השלט מ"מ	H
רוחב השלט מ"מ	W
צבע סיומות השלט - אפור - שחור - כרום	EC

שילוט חדרים | אופקי

שלטים בתצורת DBM העושה שימוש בפרופילי קצה עם מכסי פלסטיק ומאפשרת שילוב חזית מלוח עבה יותר עם פסי מגנט אחוריים. תצורה זו מעולה לשימוש במקומות בהם נדרש שילוט קבוע ואו במקומות בהם נדרש שילוב חומרים קשיחים עד לעובי של 3 מ"מ בחזית השלט כגון: פרספקס מודפס / בחיתוך לייזר, דיבונד, זכוכית וכו'.

תצורת LE-L-DBM זמינה בשלטים העושים שימוש במכסי פלסטיק בגדלים: 107 ו-153 מ"מ בלבד.



LE-L-55

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

150 מ"מ

מק"ט	LE-L-55-150
רוחב	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ x 52 מ"מ

125 מ"מ

מק"ט	LE-L-55-125
רוחב	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ x 52 מ"מ

105 מ"מ

מק"ט	LE-L-55-105
רוחב	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ x 52 מ"מ (**A7**)

75 מ"מ

מק"ט	LE-L-55-75
רוחב	75 מ"מ
מידת אינסרט	75 מ"מ x 52 מ"מ (**A8**)

400 מ"מ



מק"ט	LE-L-55-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ x 52 מ"מ

300 מ"מ

מק"ט	LE-L-55-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ x 52 מ"מ

250 מ"מ

מק"ט	LE-L-55-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ x 52 מ"מ

210 מ"מ



מק"ט	LE-L-55-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ x 52 מ"מ

LE-L-107

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

210 מ"מ



מק"ט	LE-L-107-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ x 105 מ"מ

150 מ"מ



מק"ט	LE-L-107-150
רוחב	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ x 105 מ"מ (**A6**)

125 מ"מ



מק"ט	LE-L-107-125
רוחב	125 מ"מ
מידת אינסרט	125 מ"מ x 105 מ"מ

105 מ"מ



מק"ט	LE-L-107-105
רוחב	105 מ"מ
מידת אינסרט	105 מ"מ x 105 מ"מ

400 מ"מ



מק"ט	LE-L-107-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ x 105 מ"מ

300 מ"מ



מק"ט	LE-L-107-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ x 105 מ"מ

250 מ"מ



מק"ט	LE-L-107-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ x 105 מ"מ

LE-L-153

מידות רוחב מומלצות (ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך)

מק"ט	LE-L-153-250
רוחב	250 מ"מ
מידת אינסרט	250 מ"מ x 150 מ"מ



מק"ט	LE-L-153-210
רוחב	210 מ"מ
מידת אינסרט	210 מ"מ x 150 מ"מ (**A5**)



מק"ט	LE-L-153-150
רוחב	150 מ"מ
מידת אינסרט	150 מ"מ x 150 מ"מ



מק"ט	LE-L-153-400
רוחב	400 מ"מ
מידת אינסרט	400 מ"מ x 150 מ"מ



מק"ט	LE-L-153-300
רוחב	300 מ"מ
מידת אינסרט	300 מ"מ x 150 מ"מ



מק"ט	LE-L-153-600
רוחב	600 מ"מ
מידת אינסרט	600 מ"מ x 150 מ"מ



מק"ט	LE-L-153-500
רוחב	500 מ"מ
מידת אינסרט	500 מ"מ x 150 מ"מ